


CONSERVATEUR CRÈMES GLACÉES/SURGELÉES, COUVERCLES COULISSANTS ISOLÉS, 444L

LIEBHERR



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Couvercle opaque plat isolé avec revêtement aluminium anti-rayures.
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy anti corrosion à haute résistance aux coups et rayures.
- Cuve blanche avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Orifice d'évacuation des eaux de dégivrage.
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 62mm.
- Cadre en profil aluminium et PVC gris.
- Equipé de 4 roulettes renforcées orientables diamètre 50 mm.
- Équipement d'origine : paniers glacier «vrac» pour le service de glaces à partir de bacs de 2,5L ou 5L.
- Température réglable par thermostat.
- Voyant de fonctionnement en façade.
- Dégivrage manuel.
- Fluide propre R-290.
- Classe climatique +35°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50Hz.

AVANTAGES PRODUITS



Bande téflon pour faciliter l'ouverture et la fermeture des couvercles



Encadrement avec dégivrage gaz chaud pour faciliter les ouvertures et fermetures des couvercles et limiter la formation du givre



Condenseur statique incorporé dans la mousse isolante sur toute la carrosserie réduit les opérations de maintenance et assure un fonctionnement silencieux



Couvercles coulissants en composite aluminium PVC particulièrement robustes avec revêtement anti rayures



Modèle livré avec paniers glaciers "vrac" pour le service de glaces en bacs plastique de 2,5L ou 5L.



Serrure à clé disponible en accessoire



Thermomètre au niveau de la zone de chargement pour un contrôle rapide et permanent de la température

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
132005	EFE 4600

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
13953	7042835	Serrure pour couvercle isolé
127638	7113395	Panier glacier vrac" GTE LXPXH 145x515x250 mm pour 3 bacs 2,5L ou 1 bac 5L + 1 bac 2,5L"
132316	7111011	Panier glacier plein air" large EFE LXP 250x490 mm"
132317	7111041	Panier glacier plein air" étroit EFE LXP 210x490 mm"
132318	7111029	Grille de séparation pour panier plein air " large 250 mm EFE"
132319	7111784	Grille de séparation pour panier plein air " étroit 210 mm EFE"
132509	EJ 32	Enregistreur supplémentaire seul
132510	EJ 32 IN	Système enregistreur de température mobile HACCP (complet avec logiciel)

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couvercle	coulissants isolés
Volume brut (l.)	444
Épaisseur d'isolation	62
Roulettes	4 pivotantes Ø 50 mm
Volume utile (l.)	383
Serrure	en accessoire
Condenseur	statique
Évaporateur	tube alu périphérique
Cuve	acier blanc
Type de froid	négatif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° à -10°C
Carrosserie	epoxy blanc
Modèle	couvercles coulissants isolés

COMMANDE

Alarme ouverture de porte	non
Verrouillage de la commande	molette amovible
Alarme température	non
Affichage température	thermomètre à aiguille
Régulation	mécanique

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h 1.9
(kWh/24h)

Consommation énergétique
annuelle AEC (kWh/an) 692

Classe énergétique C

Classe climatique +35°C

ÉQUIPEMENTS

Paniers vrac (nb) 9

Capacité bacs 2,5 litres 27

DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm) 1340x535x570

Dimensions extérieures (LxPxH)
(mm) 1465x661x830

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (W/h) 432

Intensité (A) 2

Puissance électrique raccordée
(W) 240

Tension (V) 230V (mono)

Fréquence (Hz) 50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 78

Poids net (kg) 69

Dimensions emballage (LxPxH)
(mm) 1485x681x900